

**BB902**

Béc 2 tia
Ren ngoài 17-21

**BB902AF**

Béc 2 tia
Ren ngoài 17-21

**FE902N**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21

**FE902NĐ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Họng phun 4,5 ly

Lưu lượng: 500-850l/h

**VS902**

Béc thân xoay 2 tia
có van khóa
Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới : 4,5-6m
Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 0-1,3m³/h
Góc tưới 360°
Họng phun 5,5 ly

**FE902**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21

**FE902Đ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Đuôi 8-10 ly

**FE902TR**

Béc thân xoay
2 tia có phe
tháo rời
Ren trong 21-27

**VLL902**

Béc thân xoay
2 tia có van
lưu lượng
Ren ngoài 17-21

**VLL902Đ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

**BB902X**

Béc 2 tia
ren ngoài 17-21

**FE902XN**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21

**FE902XNĐ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Họng phun 4,5 ly

Lưu lượng : 500-850 L/H

**VS902X**

Béc thân xoay 2 tia
có van khóa
Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới : 4,5-6m
Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 0-1,3m³/h
Góc tưới 360°
Họng phun 5,5 ly

**FE902X**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21

**FE902XĐ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Đuôi 8-10 ly

**FE902XTR**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren trong 21-27

**VLL902X**

Béc thân xoay 2 tia
có van lưu lượng
Ren ngoài 17-21

**VLL902XĐ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

Lưu lượng : 0,5-1,3m³/h

**FE9011THÁI**

Béc thân xoay 2 tia
hình vuông có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21

**FE9011THÁITR**

Béc thân xoay 2 tia
hình vuông có phe tháo rời
Ren trong 21-27

**FE9011THAIĐ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
hình vuông có phe tháo rời
đuôi 8-10 ly

**VS9011THÁI**

Béc thân xoay 2 tia
có van khóa
Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới : 4,5-6 m
Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 0-1,3m³/h
Góc tưới 360°
Họng phun 5,5 ly

Bán kính tưới : 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

BÉC TƯỚI NHỎ

Rotators



B9011THÁI

Béc 2 tia hình vuông
Ren ngoài 17-21



B9011THÁITR

Béc 2 tia hình vuông
Ren trong 21-27



BB9011

Béc 2 tia hình vuông
Ren ngoài 17-21



BB9011TR

Béc 2 tia hình vuông
Ren trong 21-27

Hạng phun 5 ly
Hạng phun 6 ly

Bán kính tưới: 4-5,5m
Bán kính tưới: 4,5-6m

Lưu lượng : 0,5-1,2m³/h
Lưu lượng : 0,5-1,6 m³/h

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°



VLL9011THÁI

Béc thân xoay 2 tia
có van lưu lượng
Ren ngoài 17-21



VLL9011THÁI Đ8-10

Béc thân xoay 2 tia
có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly



FE9011

Béc thân xoay 2 tia
hình vuông có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21



FE9011TR

Béc thân xoay 2 tia
hình vuông có phe tháo rời
Ren trong 21-27



FE9011Đ8-10

Béc thân xoay 2 tia
hình vuông có phe tháo rời
đuôi 8-10 ly



VLL9011

Béc thân xoay 2 tia
có van lưu lượng
Ren ngoài 17-21



VLL9011Đ8-10

Béc thân xoay 2 tia
có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly



VS9011

Béc thân xoay 2 tia
có van khóa
Ren ngoài 17-21

Hạng phun 5,5 ly Bán kính tưới: 4-5,6 m Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar Lưu lượng: 0,5-1,3 m³/h Góc tưới 360°



Tất cả các mẫu BÉC mã 902 và 9011 đều có CỤC XOAY 2 TIA 1 ĐẦU CÓ GỠ CHẶN, nếu khách đặt hàng
(Mẫu này nước tập trung nhiều dưới gốc, bán kính khoảng 1,2 mét)



BB457

Béc 2 tia hình vuông
Ren ngoài 17-21



BB457Đ10

Béc 2 tia hình vuông
đuôi 10 ly



BB457C

Béc 2 tia hình vuông
Ren ngoài 17-21



BB457CĐ10

Béc 2 tia hình vuông
đuôi 10 ly

Hạng phun 7.5 ly

Bán kính tưới: 6-8m
Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 0,5-2m³/h

Hạng phun 5.5 ly

Bán kính tưới: 5-6 m
Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 1-1,3m³/h

Hạng phun 4.5 ly

Bán kính tưới: 4-5,5 m
Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 450-860 L/h

**BB966**

Béc thân xoay 2 tia
Ren ngoài 17-21

**BB966TR**

Béc thân xoay 2 tia
Ren trong 21-27

**VLL966**

Béc thân xoay 2 tia
có van lưu lượng
Ren ngoài 17-21

**VLL966Đ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly

**VS966**

Béc thân xoay 2 tia
có van khóa
Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới: 4,5-6m
Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 0-1,3m³/h
Góc tưới 360°
Họng phun 5,5 ly

Bán kính tưới: 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h
Bán kính tưới: 4-5m

**FE966**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21

**FE966TR**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren trong 21-27

**FE966Đ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
đuôi 8-10 ly

**BB966+**

Béc thân xoay 2 tia
Ren ngoài 17-21
Có móc tháo rời

**BB966TR+**

Béc thân xoay 2 tia
Ren trong 21-27
Có móc tháo rời

Bán kính tưới: 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h

**BB926**

Béc nhỏ thân
xoay 2 tia
ren ngoài 17-21

**BB926Đ8-10**

Béc nhỏ thân xoay
2 tia đuôi 8-10 ly

**BB926TR**

Béc nhỏ thân xoay
2 tia ren trong 21-27

**BB926(21-27)**

Béc nhỏ
thân xoay 2 tia
nổi không ren 21-27

**FE926**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới: 4,5-6m
Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 450-600l/h
Góc tưới 360°
Họng phun 3,5 ly

Bán kính tưới: 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 3 ly

Lưu lượng: 400-550 L/H

**FE926Đ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
đuôi 8-10 ly

**FE926TR**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren trong 21-27

**FE906**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21

**FE906Đ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
đuôi 8-10 ly

**FE906TR**

Béc thân xoay 2 tia
có phe tháo rời
Ren trong 21-27

Bán kính tưới: 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 3,5 ly

Lưu lượng: 450-600 L/H

**BB906**

Béc thân xoay 2 tia
Ren ngoài 17-21

**BB906Đ8-10**

Béc thân xoay 2 tia
đuôi 8-10 ly

**BB906 TR**

Béc thân xoay 2 tia
Ren trong 21-27

**BB906 (21-27)**

Béc thân xoay 2 tia
Nổi không ren 21-27

Bán kính tưới: 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 3 ly

Lưu lượng: 400-550 L/H

BÉC TƯỚI NHỎ

Rotators



BB916

Béc thìa thân xoay
Ren ngoài 17-21



BB916TR

Béc thìa thân xoay
Ren trong 21-27



VLL916

Béc thân xoay
có van lưu lượng
Ren ngoài 17-21



VLL916Đ8-10

Béc thân xoay
có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly



VS916

Béc thân xoay
có van khóa
Ren ngoài 17-21
Bán kính tưới 4,5-6m
Áp lực tưới 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 0-1,3m³/h
Góc tưới 360°
Họng phun 5,5 ly

Bán kính tưới: 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h
Bán kính tưới: 4-5m



FE916X

Béc thìa thân xoay
có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21



FE916XĐ8-10

Béc thìa thân xoay
có phe tháo rời
đuôi 8-10 ly



FE916XTR

Béc thìa thân xoay
có phe tháo rời
Ren trong 21-27



FE916

Béc thìa thân xoay
có phe tháo rời
Ren ngoài 17-21



FE916Đ8-10

Béc thìa thân xoay
có phe tháo rời
đuôi 8-10 ly



FE916TR

Béc thìa thân xoay
có phe tháo rời
Ren trong 21-27

Bán kính tưới: 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 3,5 ly

Lưu lượng: 450-600 L/H

Bán kính tưới: 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Họng phun 5,5 ly

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h



BB901

Béc trục
xoay inox
Ren ngoài 21



B901TAIWAN

Béc trục
xoay inox
Ren ngoài 21

Bán kính tưới: 4,5-6m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 400-550 L/H
Họng phun 3 ly



BB921X

Béc thìa trục inox
hình U ren ngoài 21
Bán kính tưới: 4-5m
Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 450-600 L/H
Góc tưới 360°
Họng phun 3,5 ly



BB991 INOX

Béc thìa inox
ren ngoài 21
Bán kính tưới 4-5,5m
Áp lực tưới 0,4-2,5 bar
Lưu lượng: 0,5-1,2m³/h
Góc tưới 360°
Họng phun 5 ly



BB-5L2C

Bộ tưới xoay 2 châu
có 10 lỗ phun xoay 360°
Kết nối: nối nhanh; nối ống 16-20 ly
Lưu lượng: 400-600 l/h



Đầu phun tưới
chỉnh góc
tùy chỉnh (0-360°)



BB-5L3C

Bộ tưới xoay 3 châu
có 15 lỗ phun xoay 360°
Kết nối: nối nhanh; nối ống 16-20 ly
Lưu lượng: 600-800 l/h



**VS95**

Béc tưới nhỏ
có van khóa
Ren ngoài 17

**VS95Z**

Béc tưới nhỏ
có van khóa
đuôi 6 ly có gờ

**VS95Đ8-10**

Béc tưới nhỏ
có van khóa
đuôi 8-10 ly

**VLL95**

Béc tưới nhỏ
có van lưu lượng
Ren ngoài 17

**VLL95Z**

Béc tưới nhỏ
có van lưu lượng
đuôi 6 ly có gờ

**VLL95Đ8-10**

Béc tưới nhỏ
có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 4-5m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Hạng phun 2,5 ly

Lưu lượng : 200-300 L/H

**VS95G**

Béc tưới nhỏ
có van khóa
ren ngoài 17
có cục xoay chỉnh góc

**VS95ZG**

Béc tưới nhỏ
có van khóa
đuôi 6 ly có gờ
có cục xoay chỉnh góc

**VS95Đ8-10G**

Béc tưới nhỏ
có van khóa
đuôi 8-10 ly
có cục xoay chỉnh góc

**VLL95G**

Béc tưới nhỏ
có van lưu lượng
ren ngoài 17
có cục xoay chỉnh góc

**VLL95ZG**

Béc tưới nhỏ
có van lưu lượng
đuôi 6 ly có gờ
có cục xoay chỉnh góc

**VLL95Đ8-10G**

Béc tưới nhỏ
có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly
có cục xoay chỉnh góc

**VS915G**

Béc tưới nhỏ
có van khóa
Ren ngoài 17
có cục xoay chỉnh góc

**VS915ZG**

Béc tưới nhỏ
có van khóa
đuôi 6 ly có gờ
có cục xoay chỉnh góc

**VS915Đ8-10G**

Béc tưới nhỏ
có van khóa
đuôi 8-10 ly
có cục xoay chỉnh góc

**VLL915G**

Béc tưới nhỏ
có van lưu lượng
Ren ngoài 17
có cục xoay chỉnh góc

**VLL915ZG**

Béc tưới nhỏ
có van lưu lượng
đuôi 6 ly có gờ
có cục xoay chỉnh góc

**VLL915Đ8-10G**

Béc tưới nhỏ
có van lưu lượng
đuôi 8-10 ly
có cục xoay chỉnh góc

Bán kính tưới : 0,5-5m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Hạng phun 2,5 ly

Lưu lượng : 200-300 L/H

**CV94**

Béc tưới
có van nối 6+ 8 ly
Bán kính tưới : 4-5m
Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 200-300 L/H
Góc tưới 360°
Hạng phun 2,5 ly

**CV91**

Béc tưới nhỏ
có van
Ren ngoài 17

**CV91Z**

Béc tưới nhỏ
có van
đuôi 6 ly có gờ

**CV91Đ8-10**

Béc tưới nhỏ
có van
Đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 0,5-5m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Hạng phun 2,5 ly

Lưu lượng : 200-300 L/H

**CV92**

Béc tưới tròn
có van
nối 6 ly

**CV93**

Béc tưới
vuông có van
nối 6 ly

**CV93C**

Béc tưới vuông
có van nối 6 +8 ly
màu cam

**CV92Đ8-10**

Béc tưới tròn
có van
đuôi 8-10 ly

Bán kính tưới : 4-5m
Góc tưới 360°

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Hạng phun 1,5 ly

Lưu lượng : 30-90 L/H

BÉC TƯỚI NHỎ

Rotators



BB927C

Béc tưới nhỏ hình chữ C
Ren ngoài 17 -21
màu cam

Bán kính tưới : 4-6,5m



BB927CĐ8-10

Béc tưới nhỏ hình chữ C
đuôi 8-10 ly
màu cam

Lưu lượng : 0,5-1m³/h
Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar



BB927

Béc tưới nhỏ hình vuông
Ren ngoài 17 -21
màu cam

Họng phun 5 ly
Góc tưới 360°



BB827C

Béc tưới nhỏ bọc inox
hình chữ C
Ren ngoài 17-21 màu đen
Bán kính tưới : 4-6,5m
Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 0,5-1m³/h
Góc tưới 360°

Họng phun 5 ly



BB20KBA

Béc tưới tròn
ren ngoài 17-21
Bán kính tưới : 0,5 - 4 m
Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 100-250 L/H
Góc tưới : 360°

Họng phun : 2 ly



BB95

Béc tưới nhỏ
ren ngoài 17



BB915N

Béc tưới nhỏ
phun ngang
ren ngoài 17



BB915

Béc tưới nhỏ
ren ngoài 17



BB95G

Béc tưới nhỏ
ren ngoài 17
có cục xoay chỉnh góc



BB915G

Béc tưới nhỏ
ren ngoài 17
có cục xoay chỉnh góc

Bán kính tưới : 4-5m
Lưu lượng : 200-300 L/H

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°

Họng phun 2,5 ly

Bán kính tưới : 0,5-5m
Lưu lượng : 200-300 L/H

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°

Họng phun 2,5 ly



BB915R-L6

Béc tưới nhỏ
phun ngang
nối lỗ 6 ly



BB915R-N6

Béc tưới nhỏ
phun ngang
nối 6 ly



BB915QR-L6

Béc tưới nhỏ
nối lỗ 6 ly



BB915QR-N6

Béc tưới nhỏ
nối 6 ly

Bán kính tưới : 0,8-1,2 m

Họng phun : 1,4 ly

Lưu lượng : 30-95 L/H

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°

Bán kính : 2,8 - 3,3 m

Họng phun : 1,4 ly

Lưu lượng : 30 - 95 L/H

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°



BB915QB-L6

Béc tưới nhỏ nối lỗ 6 ly



BB915QB-N6

Béc tưới nhỏ nối 6 ly



BB915B-N6

Béc tưới nhỏ
phun ngang nối 6 ly.



BB915B-L6

Béc tưới nhỏ
phun ngang nối lỗ 6 ly

Bán kính tưới : 3,5 - 4 m

Họng phun : 2 ly

Lưu lượng : 100-120 L/H

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°

Bán kính tưới : 1 - 1,5 m

Họng phun : 2 ly

Lưu lượng : 100-120 L/H

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar
Góc tưới 360°



BB969 Đ

Béc nhỏ 3 tầng đuôi 6 ly

Cách sử dụng:
Khi treo ngược ở độ
cao từ 2 - 2,5m thì lượng
nước phun ra sẽ đều hơn
(có thể lắp đặt đứng)



BB969

Béc nhỏ 3 tầng ren ngoài 17

Bán kính tưới 4-5m
Áp lực tưới 0,8-1,6 bar
Lưu lượng : 100-250 L/H
Góc tưới 360°

Họng phun 2 ly



1 ly

BB937C-1

Béc tưới nhỏ
nối lỗ 6 ly



1 ly

BB937CZ-1

Béc tưới nhỏ
đuôi 6 ly có gờ

Bán kính tưới : 2 - 3,5m

Góc tưới 360°

Họng phun 1 ly

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar

Lưu lượng : 40-60 L/H



1 ly

BB937G-1

Béc tưới nhỏ nối lỗ 6 ly
có miếng chỉnh bán kính

Bán kính tưới : 0,5 - 3,5m

Góc tưới 360°

Họng phun 1 ly



1 ly

BB937GZ-1

Béc tưới nhỏ đuôi 6 ly có gờ
có miếng chỉnh bán kính

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar

Lưu lượng : 40-60 L/H



BB-937C

Béc tưới nhỏ nối lỗ 6 ly

Bán kính tưới : 4 - 5m

Góc tưới 360°

Họng phun 2 ly



BB937CZ

Béc tưới nhỏ
đuôi 6 ly có gờ

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar

Lưu lượng : 100-250 L/H



BB937G

Béc tưới nhỏ
nối lỗ 6 ly
có miếng chỉnh bán kính

Bán kính tưới : 0,5 - 5m

Góc tưới 360°

Họng phun 2 ly



BB937GZ

Béc tưới nhỏ
đuôi 6 ly có gờ
có miếng chỉnh bán kính

Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar

Lưu lượng : 100-250 L/H

 BB903 Béc nhỏ bọc inox ren ngoài 17	 BB903Đ Béc nhỏ bọc inox đuôi 6 ly	 BB903+ Béc nhỏ bọc inox có móc tháo rời ren ngoài 17	 BB903Đ+ Béc nhỏ bọc inox có móc tháo rời đuôi 6 ly	 BB903Đ8-10 Béc nhỏ bọc inox có móc tháo rời đuôi 8-10 ly	 FE903 Béc nhỏ bọc inox Thân xoay có phe tháo rời ren ngoài 17
 FE903Z Béc nhỏ bọc inox Thân xoay có phe tháo rời đuôi 6 ly có gờ	 FE903Đ8-10 Béc nhỏ bọc inox Thân xoay có phe tháo rời đuôi 8-10 ly	 BB907 Béc nhỏ vuông bọc inox Ren ngoài 17	 BB907 Đ Béc nhỏ vuông bọc inox Đuôi 6 ly	 BB917 Béc nhỏ vuông có móc Ren ngoài 17	 BB917+ Béc nhỏ vuông có móc tháo rời Ren ngoài 17
 BB917Đ+ Béc nhỏ vuông có móc tháo rời đuôi 6 ly	 BB917Đ8-10 Béc nhỏ vuông có móc tháo rời đuôi 8-10 ly	 BB917Z Béc nhỏ vuông có móc tháo rời đuôi 6 ly có gờ	 FE917 Béc nhỏ vuông thân xoay có phe tháo rời ren ngoài 17	 FE917Đ8-10 Béc nhỏ vuông thân xoay có phe tháo rời đuôi 8-10 ly	 FE917Z Béc nhỏ vuông thân xoay có phe tháo rời đuôi 6 ly có gờ
 BB-917(16-21) Béc nhỏ vuông có móc tháo rời, Nổi không ren 16-21 ly	 BB909 Béc nhỏ kiểu Úc Ren ngoài 17	 BB909Đ Béc nhỏ kiểu Úc đuôi 6 ly	 BB909Đ8-10 Béc nhỏ Kiểu Úc đuôi 8-10 ly	 BB909+ Béc nhỏ kiểu Úc Có móc tháo rời ren ngoài 17	 BB909Z Béc nhỏ kiểu Úc đuôi 6 ly có gờ
 FE909 Béc nhỏ kiểu Úc Thân xoay có phe tháo rời ren ngoài 17	 FE909Z Béc nhỏ kiểu Úc Thân xoay có phe tháo rời đuôi 6 ly có gờ	 FE909Đ8-10 Béc nhỏ kiểu Úc Thân xoay có phe tháo rời đuôi 8-10 ly	 BB909META Béc nhỏ kiểu Úc Có móc rời ren ngoài 17	 BB909ĐMETA Béc nhỏ kiểu Úc Có móc rời đuôi 6 ly	 BB909X Béc nhỏ Kiểu Úc Ren côn

Bán kính tưới : 4-5m | Áp lực tưới : 0,4-2,5 bar | Lưu lượng : 200-300 L/H
Hạng phun 2,5 ly | Góc tưới 360°

Tất cả các mẫu **BÉC NHỎ** đều có cục xoay tưới gốc, nếu khách đặt hàng

Cục xoay
tưới gốc xanh lá

Cục xoay
tưới gốc màu cam

Nước tập trung
nhiều dưới
gốc hơn



FE909N
Béc nhỏ kiểu Úc
Thân xoay có
phe tháo rời
ren ngoài 17



FE909NĐ8-10
Béc nhỏ kiểu Úc
Thân xoay có
phe tháo rời
đuôi 8-10 ly



BB92-6G
Béc tưới nhỏ
đuôi 6 ly có gờ
Bán kính tưới : 0.5 – 4 m
Áp lực tưới 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 100-250 L/H
Góc tưới : 360°
Hạng phun : 2 ly



BB947
Béc Nhỏ Vuông AVA
Có Móc Ren ngoài 17
Bán kính tưới : 4 – 5.5 m
Áp lực tưới 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 200-300 L/H
Góc tưới : 360°
Hạng phun : 2,5 ly

Bán kính tưới : 3-4m | Lưu lượng : 100-150 L/H | Áp lực tưới 0,4-2,5 bar
Hạng phun 1.5 ly | Góc tưới 360°

BÉC BÙ ÁP

Pressure Compensating Sprinklers



BA92

Béc tưới tròn có bù áp
ren ngoài 17

Bán kính tưới : 0,5m – 3,5 m
Áp lực tưới : 0,4 – 2,5 bar



BA93

Béc tưới vuông có bù áp
ren ngoài 17

Hạng phun : 2 ly



BA92R

Béc tưới tròn có bù áp
ren ngoài 17-21

Lưu lượng nước : 95 L/H
Góc tưới : 360°



BA15

Béc bù áp ren ngoài 17-21
xanh lá + đen
Bán kính tưới : 0,5m – 3,5 m
Áp lực tưới : 0,4 – 2,5 bar
Lưu lượng nước : 72 L/H
Góc tưới : 360°
Hạng phun : 1,5 ly



BA20

Béc bù áp ren ngoài 17-21
xanh dương + đen
Bán kính tưới : 0,5m – 3,5 m
Áp lực tưới : 0,4 – 2,5 bar
Lưu lượng nước : 95 L/H
Góc tưới : 360°
Hạng phun : 2 ly



BB909BA

Béc nhỏ kiểu Úc có bù áp
ren ngoài 17



BA909BAG

Béc nhỏ kiểu Úc có bù áp
Có cục xoay tưới gốc
ren ngoài 17



FE909BA

Béc nhỏ bù áp thân xoay
có phe tháo rời
ren ngoài 17

Hạng phun : 2,5 ly



FE903BA

Béc nhỏ bù áp thân xoay
có phe tháo rời
ren ngoài 17

Lưu lượng nước : 120 L/H
Góc tưới : 360°



FE917BA

Béc nhỏ bù áp thân xoay
có phe tháo rời
ren ngoài 17

Bán kính tưới : 0,5 – 4 m
Áp lực tưới : 0,4 – 2,5 bar

BÉC BỘ

Micro sprinklers



BO-1.0

Béc bộ
hạng phun 1.0
màu nâu



BB-1.5

Béc bộ
hạng phun 1.5
xanh lá



BB-2.5

Béc bộ
hạng phun 2.5
màu vàng



BB-3.5

Béc bộ
hạng phun 3.5
xanh dương



BB-1.5G

Béc bộ
hạng phun 1.5
nối ống 6 ly
màu xám



BB-3.5G

Béc bộ
hạng phun 3.5
nối ống 6 ly
màu đen



NL6-8-10
Nối lỗ 6 ly
đuôi 8-10 ly



BB-1.0

Béc nhộng
phun 1 bên
hạng phun 1.0
màu nâu



BB-1.8

Béc nhộng
phun 1 bên
hạng phun 1.8
xanh lá



BB-2.8

Béc nhộng
phun 1 bên
hạng phun 2.8
xanh dương



BB-3.8

Béc nhộng
phun 1 bên
hạng phun 3.8
màu cam



BB-1.8G

Béc nhộng
phun 1 bên
hạng phun 1.8
nối ống 6 ly
màu xám



BB-2.8G

Béc nhộng
phun 1 bên
hạng phun 2.8
nối ống 6 ly
màu đen



VLLR6-2
Van điều chỉnh
lưu lượng
ren trong + ngoài 6 ly



BB-1.4

Béc nhộng phun
bên hạng phun 1.4
màu vàng



BO-1.4

Béc bộ
hạng phun 1.4
màu trắng



BB-1.6

Béc bộ
hạng phun 1.6
màu cam



BB-2.0

Béc bộ
hạng phun 2.0
xanh dương



BB-2.2

Béc bộ
hạng phun 2.2
màu trắng



C15-3K

Béc nhỏ chữ C
phun 3 kiểu
màu xanh lá
hạng phun 1.5 ly



C25-3K

Béc nhỏ chữ C
phun 3 kiểu
màu vàng
hạng phun 2.5 ly



C30-3K

Béc nhỏ chữ C
phun 3 kiểu
màu xanh dương
hạng phun 3 ly



BB-2.4

Béc nhộng phun
1 bên hạng
phun 2.4
đuôi 8-10 ly
màu xanh lá



BB-3.4

Béc nhộng phun
1 bên hạng
phun 3.4
đuôi 8-10 ly
màu xanh dương

Rotators

BÉC BÍT & BÉC NHỎ GIỌT



Họng phun 6 ly

BN-BÍT POM
Cục béc
bít ngang



Họng phun 6 ly

BC-BÍT POM
Cục béc
bít cao

Họng phun 8 ly



BN-Bít 21PVC
Béc bít
phun ngang 21

Họng phun 8 ly



BC-Bít 21PVC
Béc bít
phun cao 21

Họng phun 7 ly



BN-VIT INOX 21
Béc bít con vít INOX
phun ngang 21

Họng phun 7 ly



BC-VIT INOX 21
Béc bít con vít INOX
phun cao 21



BDN-70
Béc bít đa năng
họng phun 7 ly
ren ngoài 21

Họng phun 8 ly



BN-Vit PVC
Béc bít con vít
phun ngang 21

Họng phun 8 ly



BC-Vit 21 PVC
Béc bít con vít
phun cao 21

Họng phun 8 ly



VIT 27 PVC
Béc bít con vít
phun cao ngang tùy chỉnh 27

Họng phun 7 ly



BN-Vit RT 21
Béc bít con vít
phun ngang
ren trong 21

Họng phun 7 ly



BC-Vit RT 21
Béc bít con vít
phun cao
ren trong 21



BDN-85
Béc bít đa năng
họng phun 8.5 ly
ren ngoài 21

Họng phun 8 ly



Nối 21 ly

VIT 21-27DAI
Béc bít
con vít loại dài
phun cao ngang
tùy chỉnh

Nối 27 ly

Họng phun 8 ly



Nối 10 ly

Nối 8 ly

BC-Bít Đ8-10
Béc bít phun cao
đuôi 8 -10 ly

Họng phun 8 ly



Nối 10 ly

Nối 8 ly

BN-Bít Đ8-10
Béc bít phun ngang
đuôi 8 -10 ly



MINI 5
Béc nhí chống côn trùng
Họng phun 1 Ly
Có thể nối với
các phụ kiện :
Nối 3/8" côn, nối lỗ 6 ly
nối cắm 5 ly,...



BB-C8T-X
Cây cắm
tưới gốc 8 tia xám



BB-C360L
Cây cắm
phun tròn lên



BB-C360X
Cây cắm
phun tròn xuống



BB-C8T
Cây cắm
tưới gốc 8 tia

C7
Cắm nhỏ
giọt cong



BB-1H
Béc nhỏ
giọt 2 chân
kiểu Taiwan



BB-1G
Béc nhỏ giọt
2 chân



BB-2G
Béc nhỏ giọt
3 chân



BB-V6
Béc nhỏ giọt
chữ T



BB-5T
Béc phun sương 5 tia
nối lỗ 6 ly



BB-SC
Cục béc
phun sương
nắp cam
nối lỗ 6 ly



BB-4T
Béc phun sương
4 tia nối lỗ 6 ly



Cốt nhôm

B-121 X

Béc chỉnh góc
kiểu Taiwan
ren ngoài 21
Màu đen + xanh lá
Bán kính: 7 – 12 m
Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
Lưu lượng nước: 0,5 – 1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm



Cốt nhôm

B-121 V

Béc chỉnh góc
kiểu Taiwan
ren ngoài 21
Màu đen + vàng
Bán kính: 7 – 12 m
Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
Lưu lượng nước: 0,5 – 1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm



Cốt nhôm

B-121 ĐC

Béc chỉnh góc
đuôi cá ren ngoài 21
Màu đen + xanh lá
Bán kính: 7 – 12 m
Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
Lưu lượng nước: 0,5 – 1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm



Cốt nhôm

BB-904

Béc chỉnh góc
ren ngoài 21
Màu đen+xanh dương
Bán kính: 7 – 12 m
Áp lực tưới: 0,8 – 1,7 bar
Lưu lượng nước: 0,5 – 1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm



Cốt nhôm

B-914A

Béc chỉnh góc
cánh đập nhỏ
ren ngoài 21
Màu đen + vàng
Bán kính: 6,5 – 12 m
Áp lực tưới: 0,6 – 1,7 bar
Lưu lượng nước: 0,5 – 1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm



Cốt nhựa

BB-914

Béc chỉnh góc
cánh đập nhỏ
ren ngoài 21
Màu đen + xanh dương
Bán kính: 6,5 – 12 m
Áp lực tưới: 0,6 – 1,7 bar
Lưu lượng nước: 0,5 – 1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhựa



Cốt nhôm

B-914C

Béc chỉnh góc
cánh đập nhỏ
ren ngoài 21
Màu đen + cam
Bán kính: 6,5 – 12 m
Áp lực tưới: 0,6 – 1,7bar
Lưu lượng nước: 0,5 – 1m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm



Cốt nhôm

B-914C-2

Béc chỉnh góc
cánh đập nhỏ 2 tia
ren ngoài 21
Màu đen + xanh lá
Bán kính: 8 – 12 m
Áp lực tưới: 0,6 – 1,7bar
Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm



Cốt nhựa

BB-914-2

Béc chỉnh góc
cánh đập nhỏ 2 tia
ren ngoài 21
Màu đen + xanh lá
Bán kính: 8 – 12 m
Áp lực tưới: 0,6 – 1,7bar
Lưu lượng nước: 0,6 – 1,4m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhựa



Cốt nhôm

B-127A

Béc chỉnh góc
1 hoặc 2 tia
Ren ngoài 27
Màu đen + Vàng
Bán kính tưới 6,5-14m
Áp lực tưới 0,6-2,2 bar
Lưu lượng nước: 0,6-1,4m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm



Cốt nhôm

BB-127

Béc chỉnh góc
1 hoặc 2tia
Ren ngoài 27
Màu đen + Xanh dương
Bán kính tưới 6,5-14m
Áp lực tưới 0,6-2,2 bar
Lưu lượng nước: 0,6-1,4m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm



BB-9150

BÉC SÚNG CHỈNH GÓC
REN TRONG + NGOÀI 34
Bán kính tưới: 12-20 m
Áp lực tưới: 2-3 bar
Lưu lượng nước: 1.5 - 4m³/h
Góc tưới tùy chỉnh
Cốt nhôm

B-9044SUPER

Béc cánh đập lớn 4 tia
kiểu Taiwan
Ren trong 34
Ren ngoài 34
Màu đen + xanh lá
Bán kính tưới: 12 - 20 m
Áp lực tưới: 3 - 5 bar
Lưu lượng nước: 1 - 2m³/h
Góc tưới 360°

**BB-9044**

Béc cánh đập lớn 4 tia
Ren trong 34
Ren ngoài 34
Màu đen + Xanh dương
Bán kính tưới: 12 - 20 m
Áp lực tưới: 3 - 5 bar
Lưu lượng nước: 1 - 2m³/h
Góc tưới 360°

**B-9045 CANADA**

Béc cánh đập lớn 4 tia
Kiểu CANADA
Ren trong 34
Ren ngoài 34
Màu đen + xanh lá
Bán kính tưới: 12 - 20 m
Áp lực tưới: 3 - 5 bar
Lưu lượng nước: 1 - 2m³/h
Góc tưới 360°

**BB-9045**

Béc cánh đập lớn 4 tia
Ren trong 34
Ren ngoài 34
Màu đen + xanh dương
Bán kính tưới: 12 - 20 m
Áp lực tưới: 3 - 5 bar
Lưu lượng nước: 1 - 2m³/h
Góc tưới 360°

**BB-C4T**

Béc cánh đập 4 tia
màu cam
kiểu Thổ Nhĩ Kỳ
Ren trong 34
Ren ngoài 34
Màu đen + cam
Bán kính tưới: 12m - 18m
Áp lực tưới: 2 - 4 bar
Lưu lượng nước: 1 - 2 m³/h
Góc tưới 360°

**BB-C2T**

Béc cánh đập 2 tia
màu cam kiểu Thổ Nhĩ Kỳ
Ren trong 34
Ren ngoài 27
Màu đen + cam
Bán kính tưới: 8 m - 15m
Áp lực tưới: 0.8 - 2 bar
Lưu lượng nước: 0.8 - 1.5 m³/h
Góc tưới 360°

**BB-C3T**

Béc cánh đập 3 tia màu cam
kiểu Thổ Nhĩ Kỳ
Ren trong 34
Ren ngoài 27
Màu đen + cam
Bán kính tưới: 8 m - 15m
Áp lực tưới: 0.8 - 2 bar
Lưu lượng nước: 0.8 - 1.6 m³/h
Góc tưới 360°



BB-998

Béc cánh đập trung
2 tia ren ngoài 21-27
Màu đen + Xanh dương
Bán kính tưới: 8-15m
Áp lực tưới: 1-2 bar
Lưu lượng nước: 0,6 - 1,4m³/h
Góc tưới 360°



BB-9160

BÉC SÚNG CHỈNH GÓC
- REN TRONG 49
Bán kính tưới: 20 - 25m
Áp suất: 3 - 6 bar
Lưu lượng: 7 - 15m³/h
Kèm theo 4 họng phun thay thế
Góc tưới tùy chỉnh



BB-905

Béc cánh đập lớn 2 tia
Ren trong 34
Màu đen + Xanh dương
Bán kính tưới: 11- 18m
Áp lực tưới: 2 - 4 bar
Lưu lượng nước: 0.8 - 1.6 m³/h
Góc tưới 360°



ZY1

Béc nhôm cánh đập
trung 2 tia ren ngoài 27
Bán kính phun: 10-16m
Áp lực tưới: 2- 5 bar
Lưu lượng: 0.7-3 m³/h
Góc tưới 360°



B-905 SUPER

Béc cánh đập lớn
2 tia kiểu Taiwan
Ren trong 34
Màu đen + Xanh lá
Bán kính tưới: 11- 18m
Áp lực tưới: 2 - 4 bar
Lưu lượng nước: 0.8 - 1.6 m³/h
Góc tưới 360°



BB822

Béc cánh đập chuẩn chuẩn
2 tia kiểu Taiwan
ren ngoài 21

Bán kính tưới: 6-10m
Góc tưới 360°



BB822-3T

Béc cánh đập chuẩn chuẩn
3 tia kiểu Taiwan
ren ngoài 21

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Màu sắc: xanh lá, đỏ hoặc vàng



BB922

Béc cánh đập chuẩn chuẩn
2 tia kiểu Taiwan
ren ngoài 21

Lưu lượng: 0,5-1,3m³/h



BB922-3T

Béc cánh đập chuẩn chuẩn
3 tia kiểu Taiwan
ren ngoài 21

lò xo tròn

lò xo dẹp



BB389

Béc cánh đập chuẩn chuẩn
2 tia kiểu Taiwan ren ngoài 21
có kèm 2 đầu phun
thay thế trên thân béc

Bán kính tưới: 6-10m
Góc tưới 360°



BB933

Béc cánh đập chuẩn chuẩn
2 tia ren ngoài 21
có kèm 2 đầu phun
thay thế trên thân béc

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 0,5-1,3m³/h



B-323-3

Béc cánh đập nhỏ
2 tia kiểu Taiwan
ren ngoài 21-27

Bán kính tưới: 6,5-14m
Góc tưới 360°



BB908

Béc cánh đập nhỏ
2 tia ren ngoài 21-27

Áp lực tưới: 0,4-2,5 bar
Lưu lượng : 0,5-1,4m³/h

Cắt bỏ phần bít lỗ để sử dụng được đầu nối 6 ly



N16-6*3Đ

Cục nối khởi thủy
ống LDPE 16 ly
ra 2 hoặc 3 đầu 6 ly



N20-6*4Đ

Cục nối khởi thủy
ống LDPE 20 ly
ra 2,3 hoặc 4 đầu 6 ly



N20-8-10*3Đ

Cục nối khởi thủy
ống LDPE 20 ly
ra 3 đầu 8-10 ly



N25-8-10*3Đ

Cục nối khởi thủy
ống LDPE 25 ly
ra 3 đầu 8-10 ly



- **N32-32**
Nối 2 đầu ống
LDPE 32

- **N25-25**
Nối 2 đầu ống
LDPE 25

- **N20-20**
Nối 2 đầu ống
LDPE 20

- **N16-16**
Nối 2 đầu ống
LDPE 16



- **BIT32**
Bit ống LDPE 32 ly

- **BIT25**
Bit ống LDPE 25 ly

- **BIT20**
Bit ống LDPE 20 ly

- **BIT16**
Bit ống LDPE 16 ly



- **BIT8-25**
Bit vòng số 8 LDPE
ống 25 ly

- **BIT8-20**
Bit vòng số 8 LDPE
ống 20 ly

- **BIT8-16**
Bit vòng số 8 LDPE
ống 16 ly



- **N32-20**
Nối giảm ống
LDPE 32-20

- **N25-20**
Nối giảm ống
LDPE 25-20

- **N25-16**
Nối giảm ống
LDPE 25-16

- **N20-16**
Nối giảm ống
LDPE 20-16



- **N32-RN34**
Nối 32 ren ngoài 34
ống LDPE

- **N32-RN27**
Nối 32 ren ngoài 27
ống LDPE

- **N25-RN27**
Nối 25 ren ngoài 27
ống LDPE

- **N25-RN21**
Nối 25 ren ngoài 21
ống LDPE

- **N20-RN21**
Nối 20 ren ngoài 21
ống LDPE

- **N16-RN21**
Nối 16 ren ngoài 21
ống LDPE

- **N16-20-RN27**
Nối 16-20 ren
ngoài 27 ống LDPE



- **T32**
T nối ống LDPE 32 ly

- **T25**
T nối ống LDPE 25 ly

- **T20**
T nối ống LDPE 20 ly

- **T16**
T nối ống LDPE 16 ly



- **N32-SU25 LDPE**
Cục nối khởi thủy
32 su 25 LDPE

- **N25-SU19 LDPE**
Cục nối khởi thủy
25 su 19 LDPE

- **N20-SU19 LDPE**
Cục nối khởi thủy
20 su 19 LDPE

- **N20-SU12 LDPE**
Cục nối khởi thủy
20 su 12 LDPE

- **N16-SU12 LDPE**
Cục nối khởi thủy
16 su 12 LDPE



- **T32-RN27**
T 2 đầu ống LDPE
32 ly + ren ngoài 27 ly

- **T25-RN21**
T 2 đầu ống LDPE
25 ly + ren ngoài 21 ly

- **T20-RN21**
T 2 đầu ống LDPE
20 ly + ren ngoài 21 ly



- **T25-8-10**
T 2 đầu 25 ly
đuôi 8-10 ống LDPE

- **T20-8-10**
T 2 đầu 20 ly
đuôi 8-10 ống LDPE



- **T25-8-10*2Đ**
T 2 đầu 8-10
nối ống 25 ly

- **T20-8-10*2Đ**
T 2 đầu 8-10
nối ống 20 ly



NC+25-8-10 ly
Chữ thập nối ống LDPE 25-8-10ly

NC+20-8-10 ly
Chữ thập nối ống LDPE 20-8-10ly



- CO-32
Co nối ống LDPE 32 ly

- CO-25
Co nối ống LDPE 25 ly

- CO-20
Co nối ống LDPE 20 ly

- CO-16
Co nối ống LDPE 16 ly



VSN32-SU25
Van SIN nắp vận nổi
ống LDPE 32 ly + khối thủy 25

VSN25-SU19
Van SIN nắp vận nổi
ống LDPE 25 ly + khối thủy 19

VSN20-SU19
Van SIN nắp vận nổi
ống LDPE 20 ly + khối thủy 19



VN32-SU25
Van nắp vận nổi
ống LDPE 32 ly + khối thủy 25

VN25-SU19
Van nắp vận nổi
ống LDPE 25 ly + khối thủy 19

VN20-SU19
Van nắp vận nổi
ống LDPE 20 ly + khối thủy 19



CD 20G-RN21
T cắm đất
ống LDPE 20ly
ren ngoài 21

CD 25G-RN21
T cắm đất
ống LDPE 25ly
ren ngoài 21

Dùng phổ biến cho ống LDPE
(có thể sử dụng được cho cả ống PVC dẻo)



VSN32-RN34
Van SIN nắp vận nổi
ống LDPE 32 ly + ren ngoài 34

VSN25-RN27
Van SIN nắp vận nổi
ống LDPE 25 ly + ren ngoài 27

VSN25-RN21
Van SIN nắp vận nổi
ống LDPE 25 ly + ren ngoài 21

VSN20-RN21
Van SIN nắp vận nổi
ống LDPE 20 ly + ren ngoài 21



VN32-RN34
Van nắp vận nổi
ống LDPE 32 ly + ren ngoài 34

VN25-RN27
Van nắp vận nổi
ống LDPE 25 ly + ren ngoài 27

VN25-RN21
Van nắp vận nổi
ống LDPE 25 ly + ren ngoài 21

VN20-RN21
Van nắp vận nổi
ống LDPE 20 ly + ren ngoài 21



VSN32-32
Van SIN nắp vận 2 đầu
nối ống LDPE 32 ly

VSN25-25
Van SIN nắp vận 2 đầu
nối ống LDPE 25 ly

VSN20-20
Van SIN nắp vận 2 đầu
nối ống LDPE 20 ly



VN25-25
Van nắp vận 2 đầu
nối ống LDPE 25 ly

VN20-20
Van nắp vận 2 đầu
nối ống LDPE 20 ly

**VR21-K27**

Van Chỉnh đầu ren ngoài 21
khóa ống 27

**V-19-19**

Van Chín Nối 19-19

**V-19-27**

Van Chín Nối 19-27

**V-27-RN 27**

Van Chỉnh 2 đầu ren ngoài 27

**V-27-27**

Van Chín Nối 27-27

**VK-10**

Van chín nối
ống 10 ly

**VK-16**

Van khóa nối
2 đầu ống 16 ly

**VK16-SU12**

Van khởi thủy nối
ống 16ly + su 12

**VK-16-12**

Van khóa ống
nhỏ giọt 16 ly+ khởi thủy 12

**VSK16-12**

Van sim khóa
ống nhỏ giọt 16 ly
+ khởi thủy 12

**VS-21**

Van ren trong+ ngoài 21

**VS16-16**

Van nối 2 đầu
ống 16 ly

**VS16-12**

Van khởi thủy 12
+ nối ống 16 ly

**VSN-GK27-RN21**

Van SIN nắp vận khóa ống 27+ ren ngoài 21

**VSN-GK27-SU19**

Van SIN nắp vận khóa ống 27+ khởi thủy 19

**VS-27-GK**

Van Chín 27 Khóa ống 27

**VN-GK27-RN21**

Van nắp vận khóa ống 27+ ren ngoài 21

**VN-GK27-SU19**

Van nắp vận khóa ống 27+ khởi thủy 19

**VS-27-2G**

Van Chín Nối ống 27-27

CÁC PHỤ KIỆN

Fittings



VK.N6-L6

Van Khóa 1 đầu nối 6 ly
+ 1 đầu lỗ 6 ly
xám + cam



VK6-L6

Van Khóa 1 đầu trơn 6 ly
+ 1 đầu lỗ 6 ly
xanh lá + cam



VK-6

Van Khóa ống 6 ly
đen + cam



VK6-2Đ

Van Khóa ống
2 đầu 6 ly
xanh dương + cam



VLLR6-2

Van lưu lượng
ren trong + ngoài 6 ly
màu đen + cam

Dùng để gắn
các loại béc
có chân ren 6 ly



VLL6

Van điều chỉnh
lưu lượng 6 ly



VLL8

Van điều chỉnh
lưu lượng 8 ly



VLL10

Van điều chỉnh
lưu lượng 10 ly



VLLĐ8-10-RN21

Van điều chỉnh
lưu lượng đuôi 8-10
ren ngoài 21 ly



VLLR17-2

Van điều chỉnh
lưu lượng
ren trong 17 + ngoài 17



VLL12

Van điều chỉnh
lưu lượng 12 ly



MNV35-2T

Mỏ neo đất bằng THÉP
2 tầng màu vàng



MNV35-1T

Mỏ neo đất bằng THÉP
1 tầng màu vàng

Cách dùng:

- Xác định vị trí cần neo và đặt đầu mỏ neo vào vị trí đó.
- Sử dụng búa đóng mạnh mỏ neo xuống đất cho đến khi đạt độ sâu mong muốn (sâu khoảng 30-60 cm).
- Bộc chặt dây neo vào mỏ neo, đảm bảo mối nối chắc chắn.
- Kéo căng dây và neo vào vật cần cố định.



TK25-TR

Tắc kê đất 100%
nhựa chính phẩm
Siêu bền
Màu trắng



TK25-M

Tắc kê đất màu
Màu vàng; xanh dương; xanh lá
(có thể đặt hàng theo màu tùy ý)
Chất liệu nhựa dẻo dai - bền bỉ



TK25-Đ

Tắc kê đất-Màu đen
Chất liệu nhựa cứng cáp
tương đương với loại chính phẩm



N27-RT27
Nối 27 ly
ren trong 27 ly



N27-RT21*LG
Nối 27 ly ren trong
21 ly lục giác



N21-RT21*LG
Nối 21 ly ren trong
21 ly lục giác



N21-RT17*LG
Nối 21 ly ren trong
17 ly lục giác



N21-RT17
Nối 21 ly
ren trong 17 ly



N8-10-RT17
Nối 8-10 ly
ren trong 17



N8-10-RT17L
Nối 8-10 ly
ren trong 17
Lỗ 8 ly



N27-RN 27
Nối 27 ly
ren ngoài 27 ly



N21-RN 27
Nối 21 ly
ren ngoài 27 ly



N21-RN 21
Nối 21 ly
ren ngoài 21 ly



N21-27-8-10
Nối ống 21-27 ly
đuôi 8-10 ly



N21-8-10
Nối ống 21 ly
đuôi 8-10 ly



N16-21-RN27
Nối 16-21 ren
ngoài 27



N14-RN21
Nối 14
ren ngoài 21



NRT17-8-6
Nối 8-6 ly ren
trong 17
xanh dương



NRT17-6
Nối 6 ly trơn
ren trong 17
xanh lá



N5-RN 21
Nối 5 ly
ren ngoài 21 ly



NL6-RN 21
Nối lỗ 6 ly
ren ngoài 21 ly



NRT6-RN17
Nối ren trong 6 ly
ren ngoài 17 ly



BIT-RN17
Bít ống
ren ngoài 17 ly



NL6-8-10
Nối lỗ 6
+ đuôi 8-10 ly



N2Đ-L6ly
Nối 2 đầu lỗ 6 ly



N5ly-2Đ POM
Nối 2 đầu 5 ly
màu đen



N5ly-1Đ POM
Nối 1 đầu 5 ly
màu xám



N5ly-RN5ly POM
Nối 5 ly ren ngoài 5 ly
xanh dương



N5ly-Z POM
Nối 5 ly + 1 đầu 5 ly có gờ
xanh lá



NC-5 .8 ly
Nối 5 ly ra 8 ly
màu đen



N6ly-5N
Nối 6 ly 5 nhánh



MÃ HÀNG:

KÍCH THƯỚC:

N 40 ly

Nối thẳng 40 ly

N 35 ly

Nối thẳng 35 ly

N 30 ly

Nối thẳng 30 ly

N 27 ly

Nối thẳng 27 ly

N 21 ly

Nối thẳng 21 ly

N 17 ly

Nối thẳng 17 ly

N 16 ly

Nối thẳng 16 ly

N 10 ly

Nối thẳng 10 ly

N 8 ly

Nối thẳng 8 ly



NC10-10-12
Nối cắm
10-10-12 ly



NC-8-8-10
Nối cắm
8-8-10 ly



N8-10-6 ly
Nối ống
8-10 ra 6 ly



NC5-8.10
Nối cắm
5-8-10 ly



KN1419
Khớp nối nhanh
ống nước 14-19 ly



NNH-RN27
Nối nhanh
ren ngoài 27



NRT17-RT21
Nối ren trong 2 đầu
17-21



NRT21-RT21
Nối ren trong 2 đầu
21-21



NRT27-RT21
Nối ren trong 2 đầu
27-21



NRT27-RT27
Nối ren trong 2 đầu
27-27

CÁC PHỤ KIỆN

FITTINGS



N12-12-10
Cục nối chín
12-12-10 ly



N19-19
Cục nối chín
Isaren 19-19 ly



N19-25
Cục nối chín
Isaren 19-25 ly



N21-27-19
Cục nối chín
21-27-19 ly



N21-27-27
Cục nối chín
21-27-27 ly



NC27-K27
Cục nối chín 27
+ 1 đầu khóa ống 27




NK27-RN21
Nối khóa 27
+ ren ngoài 21

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



NCR21-27-27
Cục nối chín
21-27-27mm
tháo rời



**CỤC NỐI CHÍN
RẮC CỎ
21-27-27 THẢO RỜI**



NK27-27
Nối khóa 1 đầu
ống dẹp +
1 đầu van 27

NK34-34
Nối khóa 1 đầu
ống dẹp +
1 đầu van 34



NK27-2Đ
Nối khóa 2 đầu
ống dẹp 27

NK34-2Đ
Nối khóa 2 đầu
ống dẹp 34

NK42-2Đ
Nối khóa 2 đầu
ống dẹp 42



NRC.6.0 ly
Nối 6 ly có
ren côn ngoài



NRC.8.0 ly
Nối 8 ly có
ren côn ngoài



NRC.10 ly
Nối 10 ly có
ren côn ngoài



Tên sản phẩm:
Cục Cao Su H



Tên sản phẩm:
Cục Nối Cao Su Đen



NRC.TR 8-10 ly
Nối 8-10 ly có
ren côn trong



N.3/8"CON
Nối lỗ cắm 5ly
có ren côn màu xám
Dùng cho các béc:
BB-903Đ, BB-909Đ, BB-917Đ,...



MÃ HÀNG:	KÍCH THƯỚC:	MÃ HÀNG:	KÍCH THƯỚC:
SUH.32-L27	Su 32 lỗ 27	SU30-L27	Su 30 lỗ 27
SUH.28-L22	Su 28 lỗ 22	SU24-L18	Su 24 lỗ 18
SUH.25-L18	Su 25 lỗ 18	SU18-L14	Su 18 lỗ 14
SUH.18-L12	Su 18 lỗ 12	SU16-L12	Su 16 lỗ 12
		SU15-L10	Su 15 lỗ 10
		SU10-L8	Su 10 lỗ 8
		SU8-L6	Su 8 lỗ 6
		SU8-L5	Su 8 lỗ 5



- T21-19
T chín 21-19 ly

- T21-27-19
T chín 21-27-19 ly

- T21-27-27
T chín 21-27-27 ly



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



NCS.10
Cục nối cao su
thiên nhiên 10 ly
màu xám



NCS.12
Cục nối cao su
thiên nhiên 12 ly
màu xám



N.12 PVC
Cục nối cao su
tổng hợp dẻo 12 ly
màu đỏ



NCS.19
Cục nối cao su
thiên nhiên 19 ly
màu xám



NCS.19X
Cục nối cao su
chất lượng cao 19 ly
màu xanh



NCS.27X
Cục nối cao su
chất lượng cao 27 ly
màu xanh





KT-RT21
Cục khởi thủy ống dẹp
ren trong 21



Đai ốc



Đầu khởi thủy



BẮM tạo lỗ trên
ống chính



Đầu khởi thủy

Gắn ĐẦU KHỞI THỦY
vào lỗ trên ống chính



Đai ốc

Vặn ĐAI ỐC vào ĐẦU KHỞI
THỦY theo hướng ngược
chiều kim đồng hồ



Vặn phụ kiện 21 tùy ý vào CỤC KHỞI
THỦY, giữ ĐAI ỐC và siết ngược chiều
nhau cùng lúc 2 phụ kiện để kết nối
chắc chắn hơn



KT-Đ8-10
Cục khởi thủy ống dẹp
đuôi 8-10 ly



Đai ốc



Đầu khởi thủy



BL16mm
Bấm lỗ tròn ống dẹp 16mm
BL20mm
Bấm lỗ tròn ống dẹp 20mm
BL25mm
Bấm lỗ tròn ống dẹp 25mm
BL32mm
Bấm lỗ tròn ống dẹp 32mm



BB-Đ
ĐỤC LỖ ỐNG DẸO VÀNG



BB-CĐ
DÙI ĐỤC LỖ ỐNG DẸO XANH DƯƠNG



V280
Chặn biên V280
Có thể sử dụng được
hết cho các loại béc nhỏ
trừ béc cánh đập



BB-450
Miếng chặn biên
dành cho béc nhỏ
Có thể dùng cho các béc:
903,909,907,917,...



BB-1126
Miếng chặn biên
dành cho béc lớn
Có thể dùng cho các béc:
9011, 902, 906, 966...



N-B8 NHANH
Bộ chia 8 nhánh ra 14 ly
(Màu vàng)





NRT 34-8NHANH
Nối ren trong 34
chỉa 8 nhánh 14 ly
(Màu xanh)

N21-14-RN34
Nối 21-14 ly
ren ngoài 34 ly
(Màu xanh)



NRT21-6NHANH
Nối ren trong 21
chỉa 6 nhánh ra 14 ly
(Màu vàng)


N14-RN21
Nối 14 ly
ren ngoài 21 ly



GIẢI PHÁP MỐI GIÚP TƯỞI CÂY CAO VÀ XA HƠN

Có thể nối với các loại: C30cm, C45cm, C48cm, C55cm, C62cm,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Nối với cây cắm khác để tăng thêm chiều cao tùy ý





BB-CCN60cm
Cây cắm nối 60 cm
màu đen

Loại A

BB-CCN59cm
Cây cắm nối 59 cm
màu đen

Loại B







BB-918 i
Vòi tưới tay cầm kim loại
Nối ống 35-40



BB-918 X
Vòi tưới tay cầm nhựa
màu xám
Nối ống 35-40



BB-918 R
Vòi tưới tay cầm nhựa
màu trắng ngà
Nối ống 35-40



BB-918 R*27
Vòi tưới tay cầm nhựa
màu trắng ngà
Nối ống 27



BB-928 -21.27
Vòi tưới tay cầm
Nối ống 21-27



BB-928X-21.27
Vòi tưới tay cầm
Bảo Bình nối ống 21-27



BB-928X-16.21
Vòi tưới tay cầm
Bảo Bình
nối ống 16-21



BB-928 N
Vòi tưới tay cầm
Bảo Bình
nối nhanh



BB-920 R
Súng phun nước
nối ống 16-21



BB-920 N
Súng phun nước
nối nhanh



BB-921 R
Súng phun nước
nối ống 16-21

Có thể thay thế
bằng phụ kiện
nối nhanh



- LX-304 16-20
Súng tưới nước 6 chức năng
Nối ống 16-20

- LX-304 16-21
Súng tưới nước 6 chức năng
Nối ống 16-21

- LX-304N
Súng tưới nước 6 chức năng
Nối nhanh




BB-919 R
Vòi rửa xe
Nối ống 16-21



BB-919 N
Vòi rửa xe
Nối nhanh




BB-919 L
Vòi rửa xe
Nối ống 16-21

**BB-TA10**


Thân béc trời ẩn

Mô tả: Thân béc trời ẩn
trồi lên 10cm - thân dài 15 cm
ren trong 21

**BB-TA20**

Thân béc trời ẩn

Mô tả: Thân béc trời ẩn
trồi lên 20cm -
thân dài 30 cm
2 đầu ren ngoài 21

**BB-TA30**

Thân béc trời ẩn

Mô tả: Thân béc trời ẩn
trồi lên 30cm -
thân dài 40 cm
2 đầu ren ngoài 21

**BB-360Đ8-10**

Bộ béc phun 360°
đuôi 8 + 10 ly

Chỉnh góc 0-360°

**BB-360TA**

Cục béc phun 360°

HAFIT

ỐNG DỆP TƯỚI - DẪN NƯỚC

(Ống dệt - bán theo ký)

(Chiều dài: 100 m + 2m)

QUY CÁCH	
KÍCH CỠ Ø	TRỌNG LƯỢNG
21 ly	1,9 kg ±100g
27 ly	2,4 kg ±200g
34 ly	3,5 kg ±200g
42 ly	4,9 kg ±300g
49 ly	6,3 kg ±300g
60 ly	8,5 kg ±300g

RẺ HƠN!
DÀI HƠN THEO SỐ KÝ!



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG				
CHIỀU DÀI	NGUYÊN LIỆU	QUY CÁCH ĐỤC		
100 m ± 2m	Nhựa PE	KÍCH CỠ Ø	SỐ LỖ ĐỤC	KHOẢNG CÁCH ĐỤC
		21 ly	3 Lỗ (Hoặc 5 lỗ xéo)	25 cm
		27 ly		
		34 ly		
		42 ly		
Có thể đặt hàng theo độ dài, số lỗ phun, Khoảng cách đục lỗ tùy ý				

AVA

ỐNG DỆP TƯỚI - DẪN NƯỚC
KHÔNG BIÊN

(Ống dệt - bán theo ký)

(Chiều dài: 100 m + 2m)

QUY CÁCH	
KÍCH CỠ Ø	TRỌNG LƯỢNG
21 ly	2,5 kg ±100g
27 ly	3,2 kg ±200g
34 ly	4,4 kg ±200g
42 ly	6,5 kg ±300g
49 ly	7,5 kg ±300g
60 ly	9,6 kg ±300g

