

Avono

[TARGET]: B2B / HSE / INDUSTRIAL

PARADE AVONO: BẢN THIẾT KẾ CỦA SỰ AN TÀN TUYỆT ĐỐI

Trang bị bảo hộ cao cấp chuẩn Pháp. Tối đa hóa ROI, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc.



[STANDARD]: EN ISO 20345:2022 | ASTM F2413:2018

[RATING]: S3 SRC

CÁI GIÁ CỦA SỰ THỎA HIỆP

Mệt Mỏi Dây Chuyền: Đứng liên tục nhiều giờ trên đế phẳng làm sập vòm chân, giảm năng suất.

Rủi Ro Tổn Thương Chấn Thương: Cổ chân không được nâng đỡ dễ dẫn đến lật sơ mi; thiếu lót đệm xuyên gây nguy hiểm chí mạng.

Tổn Thất Tài Chính: Chi phí bồi thường tai nạn lao động và thay thế giày hỏng liên tục vượt xa giá mua ban đầu.

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT AVONO

Kiến Trúc Sinh Học: Hệ thống vòm treo VPS phân bổ trọng lượng hoàn hảo.

Giáp Bảo Vệ 360°: Thiết kế cổ cao và mũi thép 200J vô hiệu hóa mọi va đập và xuyên thủng.

Bảo Chứng Đầu Tư: Độ bền chuẩn Châu Âu cùng bảo hiểm Chubb \$1,000,000 USD.

GIẢI PHẪU SỨC MẠNH: KIẾN TRÚC AVONO

1. Lớp Vỏ Hợp Kim (Toe Cap)

Mũi thép chịu lực va đập cực mạnh lên đến 200J (Chống dập ngón).

2. Tấm Chắn Xuyên Thấu (Puncture-proof Insert)

Lót thép nguyên khối, bảo vệ tuyệt đối lòng bàn chân khỏi đinh và vật nhọn.



3. Bộ Khung Nâng Đỡ (High-Top Design)

Cổ cao ôm trọn mắt cá, da bò đập nổi nguyên bản, chấy bản đồng ở im hực bản, chống lật cổ chân.

4. Động Cơ Điều Hòa (Cambrelle Lining)

Lớp lót lưới Cambrelle hút ẩm, thoáng khí, chống nấm mốc.

5. Lõi Giảm Xóc (Bi-density PU Outsole)

Đế ngoài PU 2 lớp đàn hồi, hấp thụ lực sốc và chống trượt SRC.

ÁO GIÁP 360°: BẢO VỆ ĐA CHIỀU

Cổ Định Khớp Chân

Thiết kế cổ cao (High-top) với đệm nâng cổ chân vươn cao hơn dòng Adamo, khóa chặt vùng mắt cá, triệt tiêu rủi ro lật sơ mi khi di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Da Bò Dập Nổi Kháng Lực (Embossed Split Leather)



Cấu trúc da thật chống mài mòn, dễ dàng vệ sinh hóa chất nhẹ, tạo lớp khiên vật lý vững chắc trước môi trường khắc nghiệt.

Hệ Thống Khóa Năng Động

Dây buộc gia cố với móc cài kim loại, đảm bảo độ ôm khít tùy chỉnh, không xô dịch trong suốt ca làm việc.

TỶ LỆ VÀNG: BẢO VỆ CỰC ĐẠI - TRỌNG LƯỢNG TỐI THIỂU

Sức mạnh của khối thép được tinh chỉnh trong một form dáng siêu nhẹ.




Khả năng chống chịu:

- **Lực Ép:** Mũi thép chịu lực 200 Joules (tương đương vật nặng 20kg rơi từ độ cao 1 mét).
- **Đâm Xuyên:** Tấm lót thép cường lực dưới lòng bàn chân chặn đứng mọi nguy cơ từ đinh nhọn, phế liệu.

Trọng lượng thực tế:

- **Chỉ ~690g/chiếc (Size 42):** Nhẹ hơn đáng kể so với các dòng bốt công trường truyền thống.
- **Kết quả:** Triệt tiêu hiện tượng lê bước, giảm tiêu hao thể lực đến 30% trong các ca làm việc kéo dài trên 8 tiếng.

NỀN TẢNG BÁM ĐƯỜNG: CÔNG NGHỆ ĐỂ BI-DENSITY PU



Rãnh Tiêu Xương Cá:

Hệ thống vân đế đa hướng, tự làm sạch bùn đất và tối ưu độ bám.

PU 2 Lớp (Đậm Đặc & Xốp):

Lớp dưới chống mài mòn, lớp trên hấp thụ lực sốc gót chân (Chuẩn E).

SRC Verification

SRA (Bề mặt gốm + xà phòng)

AVONO đạt 0.47 (Vượt xa chuẩn 0.36)


SRB (Bề mặt thép + dầu mỡ)

AVONO đạt 0.35 (Vượt xa chuẩn 0.22)

Kết luận: Khả năng bám dính bút phá, thách thức mọi bề mặt trơn trượt dung môi hoặc dầu mỡ (FO).

HỆ THỐNG VÒM TREO VPS: CƠ QUAN CHỐNG MỎI MỆT

Cấu trúc sinh học duy trì độ cong tự nhiên.



Nguyên Lý Hoạt Động

Khác với đế phẳng thông thường, thiết kế công thái học VPS ôm sát theo độ cong vòm bàn chân.

Phân Bố Áp Lực

Hoạt động như một hệ thống phuộc nhún, phân tán lực tĩnh khi đứng yên trong nhiều giờ.

Hiệu Quả Lâm Sàng

Ngăn ngừa sập vòm, giảm áp lực lên cột sống và khớp gối, duy trì sự tỉnh táo cao nhất cho người lao động.

BẢNG CHẨN ĐOÁN RỦI RO & PHẢN ỨNG **BẢO VỆ**

Workplace Hazard	AVONO Component	EN ISO Standard Achieved
Sàn ngập dầu nhớt / xà phòng	Đế PU 2 lớp rãnh sâu	SRC FO SRC (Chống trượt) & FO (Kháng dầu)
Đạp đinh, vụn kim loại	Lót thép cường lực	P (Chống đâm xuyên)
Rơi vật nặng vào chân	Mũi thép 200J	S3 S3 (Chống va đập/dập ngón)
Phóng tĩnh điện hỏng linh kiện	Vật liệu dẫn truyền bám đất	A (Chống tĩnh điện)
Môi trường ẩm ướt	Da bò kháng nước	WRU (Upper trượt nước)

KIẾN TRÚC THÍCH ỨNG: CHO MỌI CHIẾN TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

Xây Dựng & Thi Công

Trọng tâm vào **Chống đâm xuyên (P)** và **Mũi thép chịu lực (200J)**. Bảo vệ tuyệt đối trước đinh nhọn, gạch đá và máy móc hạng nặng.




Kho Vận & Hậu Cần (Logistics)

Trọng tâm vào **Đế chống trượt (SRC)** và **Hệ thống VPS**. Tối ưu cho người điều khiển xe nâng, xử lý vật liệu và đi bộ liên tục trên sàn epoxy.



Nhà Máy & Công Nghiệp

Trọng tâm vào **Kháng hóa chất/dầu (FO)** và **Chống tĩnh điện (A)**. Độ bền bỉ tuyệt đối trong xưởng kim loại, nhựa ô tô và hóa chất.



Cảnh Quan & Môi Trường Mở

Trọng tâm vào **Lớp da trượt nước (WRU)** và **Cổ cao**. Chống bùn đất, giữ chân khô ráo và chống côn trùng/cắt cứa ở cổ chân.



TỪ KỸ THUẬT VẬT LÝ ĐẾN BẢO CHỨNG TÀI CHÍNH

CHUBB INSURANCE

\$1,000,000 USD

PARADE SAFETY
GUARANTEE

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm từ CHUBB Insurance.

Cam kết: Mọi rủi ro tai nạn lao động phát sinh do lỗi kỹ thuật của giày bảo hộ Parade trong quá trình sử dụng đều được bồi thường theo đúng điều khoản cam kết toàn cầu.

Ý Nghĩa: Chuyển giao hoàn toàn rủi ro của doanh nghiệp (HSE) cho hệ thống bảo hộ đạt chuẩn quốc tế. Chúng tôi tin tưởng vào kỹ thuật của mình đến mức sẵn sàng đặt cược 1.000.000 USD cho sự an toàn của bạn.

DI SẢN KỸ THUẬT TỪ 1927: TẬP ĐOÀN ERAM (PHÁP)



Montrevault-sur-Èvre

PARADE SAS • Route de Chaudron - St-Pierre-Montlimart -
49110 Montrevault-sur-Èvre - France • Ph. +33(0) 2 41 75 32 37 •
Mail: contact@parade-protection.com

Gần 1 Thế Kỷ Tiên Phong

Parade là thương hiệu bảo hộ chiến lược trực thuộc ERAM Group – một trong những đế chế thời trang và giày dép lớn nhất nước Pháp.

Quy Mô Toàn Cầu

Hơn 1.500 điểm bán lẻ và phục vụ hàng chục triệu khách hàng mỗi năm.

Chuẩn Mực R&D

Liên tục nghiên cứu và thử nghiệm để đạt đồng thời hai bộ tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới: EN ISO 20345:2022 (Châu Âu) và ASTM F2413:2018 (Mỹ).

BÁO CÁO TỔNG QUAN: AVONO DOSSIER



[MÃ SP]	PARADE AVONO (Black)
[CẤU TRÚC]	Da bò đập nổi, Cổ cao, Lót Cambrelle.
[LỖI BẢO VỆ]	Mũi thép 200J + Lót thép chống xuyên.
[TÍNH NĂNG ĐỂ]	PU 2 lớp, SRC (Chống trượt), FO (Kháng dầu), A (Chống tĩnh điện), VPS (Vòm treo).
[BẢO CHỨNG]	Chubb Insurance \$1M.

Chi Phí Đầu Tư Mới:

~~562.000 Đ~~ **510.000 Đ**

Giảm 10%

Sự an toàn của người lao động không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Khởi động lá chắn bảo vệ cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay.

[ĐẶT HÀNG / LIÊN HỆ TƯ VẤN]

Giao hàng toàn quốc - Hỗ trợ size 36-47